



**MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ**  
**odbor životního prostředí**  
oddělení vodního hospodářství

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

SPIS Č.: OŽP 2854/2022/Ver  
Č.J.: OŽP 21778/22 – SPIS 2854/2022/Ver

VYŘIZUJE: Bc. Markéta Věrná  
TELEFON: 568 896 349  
E-MAIL: marketa.verna@trebic.cz

DATUM: 21.3.2022

## **O Z N Á M E N Í**

### **O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI A SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ**

#### **Veřejná vyhláška**

**Obec Horní Smrčné, IČ 00376973, Horní Smrčné č.p. 73, 675 07 Čechtín**, kterou zastupuje **ECO PRO s.r.o., IČ 07477856, Pražákova č.p. 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno 39** (dále jen "žadatel") podal dne 2.2.2022 žádost o vydání povolení k nakládání s vodami tj. k jejich vypouštění po předčištění na domovních čistírnách odpadních vod do vod povrchových, a o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu:

#### **Obec Horní Smrčné - Soustava domovních čistíren odpadních vod**

(dále jen "stavba vodního díla") na pozemcích st. p. 3, 5, 9, 20, 21, 23, 24/1, 24/2, a na pozemcích parc. č. 3/2, 14/4, 20/2, 27/1, 27/2, 39/1, 40/1, 560/2, 588 v katastrálním území Horní Smrčné, prodloužení kanalizace: na pozemcích st. p. 19, 20, 23, a na pozemcích parc. č. 274/1, 274/3, 575/1, 575/14 v katastrálním území Horní Smrčné, Uvedeným dnem bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 140 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a zahájeno společné územní a stavební řízení podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 94m zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Kraj Vysočina
Název obce	Horní Smrčné
Identifikátor katastrálního území	738506
Název katastrálního území	Horní Smrčné
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	na pozemcích st. p. 3, 5, 9, 20, 21, 23, 24/1, 24/2, a na pozemcích parc. č. 3/2, 14/4, 20/2, 27/1, 27/2, 39/1, 40/1, 560/2, 588 v katastrálním území Horní Smrčné,

/2

Úřední hodiny  
Po 08:00 – 17:00 hod.  
Út 08:00 – 14:00 hod.  
St 08:00 – 17:00 hod.  
Čt 08:00 – 14:00 hod.  
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:  
Komerční banka, a. s., Třebíč  
Č. ú.: 19-329711/0100  
IČ: 002 90 629  
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100  
epodatelna@trebic.cz  
www.trebic.cz  
ID datové schránky: 6pub8mc

Číselný identifikátor vodního toku

Název vodního toku

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí

Vodní útvar povrchových vod

Vodní útvar podzemních vod

prodloužení kanalizace: na pozemcích st.  
p. 19, 20, 23, a na pozemcích parc. č.  
274/1, 274/3, 575/1, 575/14 v katastrálním  
území Horní Smrčné

10207826

PP Chlumského potoka v km 0,5; vodní  
nádrž

4-16-01-0740-0-00

DYJ\_0920 Jihlava od toku Brtnice po  
vzdutí nádrže Dalešice

6550 – Krystalinikum v povodí Jihlavy

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod (Č 07)

vody čištěné

Druh recipientu (Č 08)

vodní tok

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně  
čistíren odpadních vod

stoková síť

množství vypouštěných odpadních vod pro výúst' na obecní kanalizaci (43 EO)

Průměrné povolené

0,0622 l/s

Maximální povolené

0,1697 l/s

Maximální povolené

5,375 m<sup>3</sup>/den

Maximální měsíční povolené

163,4896 m<sup>3</sup>/měs.

Roční povolené

1 961,875 m<sup>3</sup>/rok

množství vypouštěných odpadních vod pro výúst' do vodní nádrže (4 EO)

Průměrné povolené

0,005787 l/s

Maximální povolené

0,15234 l/s

Maximální povolené

0,5 m<sup>3</sup>/den

Maximální měsíční povolené

15,2083 m<sup>3</sup>/měs.

Roční povolené

182,50 m<sup>3</sup>/rok

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští

12 měsíců

Časové omezení platnosti povolení

10 let

Velikost zdroje znečištění v EO

47 EO

**Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod pro výúst' na obecní kanalizaci (43 EO)**

a) BSK<sub>5</sub>

0,0588 t/rok

b) CHSK<sub>Cr</sub>

0,2550 t/rok

c) NL

0,0588 t/rok

**Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod pro výúst' do vodní nádrže (4 EO)**

a) BSK<sub>5</sub>

0,0054 t/rok

b) CHSK<sub>Cr</sub>

0,0237 t/rok

c) NL

0,0054 t/rok

**Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod pro výúst' na obecní kanalizaci (43 EO) a  
pro výúst' do vodní nádrže (4EO)**

a) BSK<sub>5</sub> Hodnota „p“

30 mg/l

a) BSK<sub>5</sub> Hodnota „m“

50 mg/l

b) CHSK<sub>Cr</sub> Hodnota „p“

110 mg/l

b) CHSK<sub>Cr</sub> Hodnota „m“

170 mg/l

c) NL Hodnota „p“

40 mg/l

c) NL Hodnota „m“

60 mg/l

**Uložená měření**

Je uloženo měření množství vypouštěných  
odpadních vod

ANO

Četnost měření množství

4 x ročně, tj. 1 x za 3 měsíce pro výúst'  
obecní kanalizace zaústěné do vodního toku

./2

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 19-329711/0100

IČ: 002 90 629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

Způsob měření množství vody (Č 40)  
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných  
odpadních vod

(43 EO); 2 x ročně, tj. 1 x za 6 měsíců pro  
výust' do rybníka  
měřením na vodoměru

ANO

Četnost sledování

4 x ročně, tj. 1 x za 3 měsíce na výusti obecní  
kanalizace zaústěné do vodního toku  
(43 EO); 2 x ročně, tj. 1 x za 6 měsíců na  
výusti do rybníka

Typ vzorků (Č 05)

dvouhodinový směsný

Zkušební provoz

ANO

Délka trvání zkušebního provozu

12 měsíců

Stavba vodního díla obsahuje:

Druh přiváděných vod (Č 07)

splaškové

DČOV č. 1 pro objekt č.p. 1 bude  
provedena na pozemku parc. č. 14/4  
v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus

Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;  
odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 0,5 m;  
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> délky 1,5 m.

DČOV č. 2 pro objekt č.p. 2 bude  
provedena na pozemku parc. č. st. 3  
v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus

Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;  
Odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 3,5  
m;

DČOV č. 3 pro objekt č.p. 4 bude  
provedena na pozemku parc. č. st. 5  
v katastrálním území Horní Smrčné

přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> délky 2,5 m.

AQUATEC AT 6 plus

Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;  
odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 0,5 m;  
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> délky 1,5 m.

DČOV č. 4 pro objekt č.p. 5 bude  
provedena na pozemku parc. č. 39/1  
v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus

Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;  
odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 2,0 m;  
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> délky 3,0 m.

DČOV č. 5 pro objekt č.p. 7 bude  
provedena na pozemku parc. č. 40/1  
v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus

Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;  
odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 2,5 m;  
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> délky 3,0 m.

DČOV č. 6 pro objekt č.p. 10 bude  
provedena na pozemku parc. č. 560/2  
v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus

Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;  
odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 0,5 m;  
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> délky 1,5 m.

DČOV č. 7 pro objekt č.p. 11 bude  
provedena na pozemku parc. č. 20/2  
v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 8 plus

Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;  
odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 2,0 m;  
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> délky 6,0 m.

DČOV č. 8 pro objekt č.p. 13 bude  
provedena na pozemku parc. č. 3/2  
v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus

Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;  
odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 0,5 m;  
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> délky 5,0 m.

DČOV č. 9 pro objekt č.p. 14 bude  
provedena na pozemku parc. č.st. 20  
v katastrálním území Horní Smrčné;  
odtok předčištěných vod bude proveden  
na pozemcích parc. č. st. 20 a parc. č.  
588 v katastrálním území Horní Smrčné  
DČOV č. 10 pro objekt č.p. 15 bude  
provedena na pozemku parc. č. st. 21  
v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus

Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;  
odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 7,0 m;  
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> délky 10,0 m.

AQUATEC AT 6 plus

Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky;  
odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 0,5 m;  
přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> délky 7,0 m.

DČOV č. 11 pro objekt č.p. 18 bude provedena na pozemku parc. č. st. 23 v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus  
Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky; odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 0,5 m; přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> délky 14,5 m.

DČOV č. 12 pro objekt č.p. 19 bude provedena na pozemku parc. č. st. 24/1 v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus  
Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky; odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 2,3 m; přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> délky 20,0 m.

DČOV č. 13 pro objekt č.p. 20 a objekt č.p. 24 v katastrálním území Horní Smrčné bude provedena na pozemku parc. č. 27/1 v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 8 plus  
Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky; odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 1,0 m; přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> délky 10,5 m.

DČOV č. 14 pro objekt č.p. 21 bude provedena na pozemku parc. č. 27/2 v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus  
Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky; odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 0,5 m; přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> délky 4,5 m.

DČOV č. 15 pro objekt č.p. 22 bude provedena na pozemku parc. č. st. 9 v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus  
Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky; odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 0,5 m; přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> délky 10,0 m.

DČOV č. 16 pro objekt č.p. 23 bude provedena na pozemku parc. č. st. 24/2 v katastrálním území Horní Smrčné

AQUATEC AT 6 plus  
Předčištěná voda bude svedena do stávající přípojky; odtok předčištěných vod potrubím DN 150 délky 2,5 m; přípojka NN kabelem CYKY 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> délky 22,5 m.

Předmětem projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení jsou domovní čistírny odpadních vod v obci Horní Smrčné, které budou sloužit k čištění odpadních splaškových vod z objektů rodinných domků a následovnému odvádění těchto vod do jednotné kanalizace obce, která je zaústěna do vodního toku PP Chlumského potoka v km 0,500. Jedná se celkem o 16 kusů domovních čistíren odpadních vod pro 47 EO. Předčištěné odpadní vody budou odváděny stávajícími nebo nově zřízenými přípojkami do jednotné kanalizace. Domovní čistírny odpadních vod budou mít zabudovanou řídicí jednotku pro zajištění vzdáleného monitoringu, data budou přenášena na obecní úřad. Stávající jímky na vyvážení a septiky budou vyčerpány a trvale odpojeny. Vodoprávní úřad byl dále požádán o vydání společného územního a stavebního povolení na prodloužení obecní kanalizace, která bude sloužit pro odvod předčištěných odpadních vod pro DČOV č. 11, DČOV č. 9 a DČOV č. 8.

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 vodního zákona, místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) správního řádu a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a ustanovení § 15 a ustanovení § 94j stavebního zákona

### **o z n a m u j e**

podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 94m stavebního zákona zahájení vodoprávního řízení a zahájení společného územního a stavebního řízení, ve kterém podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního a zákona a podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 stavebního zákona a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

### **15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení veřejnou vyhláškou.**

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží.

### **Poučení:**

Podmínky pro uplatňování námitek v územním řízení

K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Závazná stanoviska dotčených orgánů podle ustanovení § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení mohou být uplatněny ve výše stanovené lhůtě, později k nim nebude přihlédnuto. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.

Podmínky pro uplatňování námitek ve stavebním řízení a v povolení k nakládání s vodami

Závazná stanoviska dotčených orgánů podle ustanovení § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení mohou být uplatněny ve výše stanovené lhůtě, později k nim nebude přihlédnuto. Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadě Třebíč, odboru životního prostředí (ve dnech pondělí a středa), Masarykovo nám. č.p. 116/6, budova B, 1. poschodí, dveře č. B113. V době mimo výše uvedené dny po telefonické dohodě (tel. 568 896 349). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zmocněnec vodoprávnímu úřadu písemnou plnou moc v souladu s ustanovení § 33, 34 a 35 správního řádu. Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

**Nejpozději ve lhůtě 5 dnů po uplynutí uvedené lhůty na uplatnění námitek, důkazů a připomínek se mohou účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu seznámit se shromážděnými podklady pro rozhodnutí.**

Účastníci řízení se současně upozorňují na to, že v řízení, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, platí, že podle ní účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nebo připomínky pouze v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby mohly být v projednávané věci i po uplynutí této lhůty uplatněny další nové námitky nebo připomínky.

Ing. Pavel Vosátka  
vedoucí odboru

**Město Třebíč a obec Horní Smrčné se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (15 dní) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení na Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

**Obdrží:**

Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou

§ 27 odst. 1 správního řádu (datová schránka):

obec Horní Smrčné v zastoupení ECO PRO s.r.o., IDDS: fwnj6by

Kraj Vysočina, zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem majetkovým, IDDS: ksab3eu

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g

Ing. Jaromír Křivánek, IDDS: xsz8zjp

§ 27 odst. 1 správního řádu (dodejky):

Vlastimil Němec, Horní Smrčné č.p. 2, 675 07 Čechtín

Libuše Němcová, Horní Smrčné č.p. 2, 675 07 Čechtín

Jarmila Pařilová, Horní Smrčné č.p. 4, 675 07 Čechtín

Pavel Láník, Horní Smrčné č.p. 5, 675 07 Čechtín

Jana Láníková, Horní Smrčné č.p. 5, 675 07 Čechtín

Milan Caha, Horní Smrčné č.p. 19, 675 07 Čechtín

František Pekárek, Horní Smrčné č.p. 23, 675 07 Čechtín

Zdenka Pekárková, Horní Smrčné č.p. 23, 675 07 Čechtín

Markéta Němcová, Horní Smrčné č.p. 11, 675 07 Čechtín

Pavel Němec, Horní Smrčné č.p. 11, 675 07 Čechtín

Marie Kratochvílová, Horní Smrčné č.p. 21, 675 07 Čechtín

Josef Rychlý, Horní Smrčné č.p. 10, 675 07 Čechtín

Anna Rychlá, Horní Smrčné č.p. 10, 675 07 Čechtín

Libuše Láterová (nar. 15.5.1978), Horní Smrčné č.p. 14, 675 07 Čechtín

Božena Láníková, Horní Smrčné č.p. 15, 675 07 Čechtín

Miroslav Kružík, Horní Smrčné č.p. 22, 675 07 Čechtín

Ing. Jaroslav Novotný, Horní Smrčné č.p. 13, 675 07 Čechtín

Miluše Prušová, Horní Smrčné č.p. 18, 675 07 Čechtín

Josef Komínek, Družstevní č.p. 1069/31, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1

Antonie Komínková, Družstevní č.p. 1069/31, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1

Lada Kružíková, Horní Smrčné č.p. 22, 675 07 Čechtín

§ 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou):

Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství Vysočina, IDDS: e8jcfsn

Moravský rybářský svaz, o.s., IDDS: 4jn5apz

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

§ 27 odst. 2 správního řádu v souladu s ustanovením § 94k písm. e) stavebního zákona (jejich identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí - doručeno veřejnou vyhláškou)

pozemky parc. č. st. 18, 270/2, 270/3, 274/6, st. 15, 575/2, 575/12, 146/7, 575/11, 146/6, 573/1, st. 17, 139, 9/1, 9/2, 564, 567, 143/1, 270/4, 574/7, 2, 7/1, 8, 14/1, 14/7, 16, 20/1, 27/4, 30/1, 30/3, 35, 39/2, 40/2, 276/1, 560/1, 565/1, 565/2, 570/1, 571, 589, 590, st. 7, st. 14, st. 108, 37, 48/1, 10, st. 1, 6, 274/4, st. 3, st. 28, st. 60, st. 98, st. 8, 41, st. 6, st. 32, st. 20, v katastrálním území Horní Smrčné

Dotčené orgány (doporučeně):

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny  
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství  
Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování  
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana ZPF  
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb

Dotčené orgány (datová schránka):

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk  
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní pracoviště Třebíč, IDDS: vzxiuw8  
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

Na vědomí:

Obec Horní Smrčné, IDDS: wsyayjp (s žádostí o vyvěšení)  
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw  
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt  
Libuše Láterová (nar. 21.10.1950), Horní Smrčné č.p. 14, 675 07 Čechtín  
Jaroslav Novotný, Bráfova tř. č.p. 526/29, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1  
Alena Němcová, Horní Smrčné č.p. 11, 675 07 Čechtín  
Josef Němec, Horní Smrčné č.p. 11, 675 07 Čechtín  
Ing. Jaromír Křivánek, Horní Smrčné č.p. 20, 675 07 Čechtín  
Stanislava Křivánková, Horní Smrčné č.p. 20, 675 07 Čechtín  
MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk  
Svazek obcí pro komunální služby, IDDS: mjqdefb  
Městský úřad Třebíč, odbor vnitřní správy (s žádostí o vyvěšení)